Obsah

Úvod

Na této stránce už nebude nic jiného, než několik krátkých položek výčtů (jako třeba položka 5).

1. jedna
2. dvě[a]
3. tři
4. čtyři[b]
5. pět
6. šest

Důležitý odstavec textu. Důležitý odstavec textu. Důležitý odstavec textu. Důležitý odstavec textu. Důležitý odstavec textu. Důležitý odstavec textu. Důležitý odstavec textu. Důležitý odstavec textu.

Tento odkaz skáče na `http://www.math.muni.cz/~plch` domovskou stránku autora textu.

[a] Poznámka pod čarou
[b] Jiná poznámka

Kapitola 1

Začínáme

1.1 Pokračujeme – tučnou italikou

Věta 1.1. *Moje první věta o tom, že* $\sqrt{a}+\sqrt{b}$ *vypadá lépe, než* $\sqrt{a}+\sqrt{b}$.

Věta 1.2 (Abelova). *Věta s označením.*

Lemma 1.3. $[0,1]$ *je kompaktní podmnožinou* $\mathbb{R}$.
Všimněte si také číslování.

1 Definice. První definice.

Poznámka. První (nečíslovaná) poznámka.

Důkaz.

$$x^2+y^2=z^2$$ ♡

Celý systém rovnic, skládající se z rovnic (1.1), (1.2) a (1.3), se nachází na straně 3 v Kapitole 1.

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = y_1, \tag{1.1}$$
$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{24}x_4 = y_2, \tag{1.2}$$
$$a_{31}x_1 + a_{33}x_3 + a_{34}x_4 = y_3. \tag{1.3}$$

$$\frac{1}{2+\dfrac{1}{3+\cdots}} \tag{*}$$

Řetězové zlomky viz [1, strana 30].

$$\left\langle u \,\middle|\, \sum_{i=1}^{n} F(e_i,v)e_i \right\rangle = F\left(\sum_{i=1}^{n}\langle e_i|u\rangle e_i, v\right). \tag{1.4}$$

Stránka, na které nezačíná kapitola.

Seznam použité literatury

[1] Plch R., Čechová L. *Sázíme diplomovou práci z matematiky v TEXu.* http://www.math.muni.cz/~plch/vyuka/tex/obsah.ps, 2003.

[2] Rybička J. *LATEX pro začátečníky.* Brno: Konvoj 1999

Rejstřík